



GUÍA COMPLETA 2026

Cuidado de Camaleones

Especies · Terrario · Ventilación · UVB · Hidratación · Salud

Un manual visual y práctico para elegirlos y cuidarlos con responsabilidad.

HÁBITAT Terrario vertical	VENTILACIÓN Aire renovado	MANEJO Observación
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

3D CUSTOM TERRA · HÁBITAT · DISEÑO · FABRICACIÓN

Encuentra rápidamente la información que necesitas. Cada bloque principal comienza en una página nueva.

00	Empieza aquí
01	1. Tipos de camaleones: guía comparativa
02	2. Elegir especie y preparar la llegada
03	3. Camaleón del Yemen y camaleón pantera
04	4. Jackson, alfombra y especies de montaña
05	5. Meller, Senegal y camaleones enanos
06	6. El terrario correcto y la ventilación
07	7. Temperatura, humedad, UVB e iluminación
08	8. Hidratación, alimentación y suplementos
09	9. Plantas, ramas y enriquecimiento
10	10. Manejo, muda y conducta
11	11. Hembras, puesta y reproducción
12	12. Salud y señales de alarma
13	13. Limpieza y rutina de seguimiento
14	14. Ficha rápida y errores frecuentes
15	15. Fuentes y nota veterinaria



Empieza aquí

Un camaleón necesita más que humedad y ramas: requiere ventilación, gradientes medidos, UVB correcto, hidratación activa y mucha privacidad.

Los 6 imprescindibles

1. ESPECIE	2. TERRARIO	3. CLIMA
Nombre científico y sexo	Alto, ventilado y muy plantado	Gradiente térmico y bajada nocturna
4. AGUA	5. UVB / DIETA	6. VETERINARIO
Pulverización, goteo y drenaje	UVB lineal, insectos y suplementos	Profesional de animales exóticos

Ruta recomendada

- ✓ Elige especie y sexo según tu experiencia y clima doméstico.
- ✓ Monta el terrario y registra valores durante al menos 7 días.
- ✓ Comprueba el drenaje antes de programar pulverizadores o goteros.
- ✓ Localiza un veterinario de exóticos antes de comprar el animal.
- ✓ Registra peso, apetito, ojos, uratos y heces desde el primer día.

LECTURA RÁPIDA: Los valores son puntos de partida. Ajusta siempre según especie, edad, sexo, conducta, estación, equipo y criterio veterinario.

1

Tipos de camaleones: guía comparativa

La familia Chamaeleonidae reúne más de 200 especies. Estas son algunas conocidas en cautividad; muchas no son apropiadas para principiantes.

Especie	Origen / clima	Tamaño aprox.	Nivel
Del Yemen · Chamaeleo calyptratus	Yemen/Arabia; estacional y cálido	H 45-55 cm; M 25-35 cm	Medio
Pantera · Furcifer pardalis	Madagascar; tropical costero	H 35-50 cm; M 25-35 cm	Medio
Jackson · Trioceros jacksonii	África oriental; montaña fresca	20-35 cm	Medio-avanzado
Alfombra · Furcifer lateralis	Madagascar; variable	17-25 cm	Medio-avanzado
Meller · Trioceros melleri	África oriental; gran tamaño	50-60+ cm	Avanzado
Senegal · Chamaeleo senegalensis	África occidental; cálido	20-30 cm	Avanzado
Fischer/Kinyongia · Kinyongia spp.	Bosques montanos africanos	20-40 cm	Avanzado
Enano barbudo · Rhampholeon brevicaudatus	Tanzania; sotobosque fresco	7-9 cm	Avanzado
Brookesia · Brookesia spp.	Madagascar; hojarasca	3-11 cm	Avanzado
Parson · Calumma parsonii	Madagascar; bosque húmedo	45-65 cm	Avanzado

NOMBRE CIENTÍFICO: Los nombres comunes pueden referirse a animales diferentes. Confirma especie, subespecie, localidad y procedencia legal antes de definir los cuidados.

2

Elegir especie y preparar la llegada

La compra responsable empieza por valorar espacio, temperaturas de la vivienda, automatización del agua y acceso veterinario.

Pregunta	Por qué importa
¿Puedes instalar un terrario alto y ventilado?	La mayoría vive entre ramas y necesita circulación de aire continua.
¿La habitación baja de temperatura por la noche?	Las especies montanas necesitan noches frescas y toleran mal el calor.
¿Puedes automatizar pulverización y drenaje?	La hidratación irregular causa problemas renales y oculares.
¿Aceptas un animal principalmente de observación?	El manejo frecuente suele producir estrés.
¿Quieres macho o hembra?	Las hembras pueden poner huevos sin macho y necesitan zona de puesta.

Antes de llevarlo a casa

- ✓ Terrario estable, plantas enraizadas y rutas de ramas completas.
- ✓ UVB, asoleo, termómetros, higrómetros y temporizadores funcionando.
- ✓ Sistema de agua probado sin charcos permanentes.
- ✓ Insectos variados, gut-load y suplementos disponibles.
- ✓ Documentación de origen legal, sexo, edad aproximada y alimentación previa.

ORIGEN RESPONSABLE: Prioriza ejemplares criados en cautividad. La captura silvestre añade estrés, deshidratación, parásitos y presión sobre poblaciones naturales.

Camaleón del Yemen y camaleón pantera



Camaleón del Yemen y camaleón pantera: especies populares con necesidades diferentes.

Son los camaleones más habituales, pero no son mascotas sencillas. Ambos se mantienen individualmente y necesitan gran volumen vertical.

Parámetro	Del Yemen	Pantera
Terrario adulto macho	Mínimo orientativo 60 × 60 × 120 cm	Mínimo orientativo 60 × 60 × 120 cm
Asoleo orientativo	Adulto aprox. 29-32 °C	Adulto aprox. 28-31 °C
Ambiente diurno	Gradiente aprox. 22-27 °C	Gradiente aprox. 22-26 °C
Noche	Descenso claro; aprox. 16-21 °C	Descenso claro; aprox. 18-22 °C
Humedad	Ciclos con secado diurno	Ciclos húmedos y secado parcial
Carácter	Territorial; puede ser defensivo	Variable; sensible a exposición

Puntos clave

- ✓ El asoleo se mide sobre la rama, sin permitir contacto con la bombilla.
- ✓ Las hembras suelen requerir temperaturas y dieta más conservadoras para reducir puestas excesivas.
- ✓ La vegetación debe ofrecer refugio visual sin bloquear todo el UVB.
- ✓ Los colores intensos no siempre significan bienestar: también aparecen por estrés o defensa.

BAJADA NOCTURNA: La noche más fresca forma parte del ciclo natural. No añadas calor nocturno salvo que la habitación baje del rango seguro para la especie.

Jackson, alfombra y especies de montaña



Las especies montanas necesitan especial atención al calor y a la bajada nocturna.

Los camaleones de montaña suelen necesitar temperaturas más moderadas, humedad nocturna alta y una bajada térmica marcada.

Grupo	Necesidad destacada	Riesgo principal
Jackson · <i>Trioceros jacksonii</i>	Días templados, noches frescas y aire húmedo	Golpe de calor y exceso de suplementos
Fischer/Kinyongia	Clima montano estable y muy ventilado	Calor mantenido y deshidratación
Alfombra · <i>Furcifer lateralis</i>	Ciclos estacionales y terrario densamente plantado	Vida relativamente corta y estrés reproductivo
Parson · <i>Calumma parsonii</i>	Gran volumen, clima fresco y maduración lenta	Espacio insuficiente y parámetros inestables

Calor en verano

Una habitación que supera de forma sostenida el límite de la especie puede ser incompatible con su mantenimiento. Ventiladores externos, climatización de la estancia y planificación previa son más seguros que improvisar con hielo dentro del terrario.

- ✓ Mide máximas y mínimas en la parte alta, media y baja.
- ✓ Evita calor nocturno innecesario.
- ✓ Aumenta humedad de noche sin mantener hojas empapadas todo el día.
- ✓ No uses recipientes cerrados ni niebla continua con aire estancado.

ALERTA: El jadeo, la boca abierta, colores muy pálidos, debilidad o búsqueda desesperada de zonas bajas pueden indicar sobrecalentamiento.

Meller, Senegal y camaleones enanos



Especies avanzadas con necesidades específicas de espacio, privacidad y clima.

Estas especies exigen experiencia, procedencia responsable y parámetros muy específicos. Muchas importaciones llegan deshidratadas o parasitadas.

Grupo	Terrario / ambiente	Precaución
Meller · <i>T. melleri</i>	Recinto enorme, ventilado, con ramas gruesas	Gran tamaño, estrés, atención veterinaria compleja
Senegal · <i>C. senegalensis</i>	Vertical cálido, plantado y con ciclos de lluvia	Frecuente origen silvestre; parásitos y deshidratación
Rhampholeon	Terrario bajo-medio, sotobosque fresco y hojarasca	Muy sensible al calor, desecación y manipulación
Brookesia	Microhábitat de hojarasca, fresco y estable	Tamaño diminuto; alimentación y control difíciles
Especies raras	Parámetros basados en hábitat y literatura especializada	Legalidad, conservación y poca información clínica

Observación, no manipulación

Los camaleones enanos y de piel delicada deben moverse solo cuando sea imprescindible. Para traslados, usa una rama o planta transportable y minimiza la contención directa.

COMERCIO LEGAL: Comprueba CITES, normativa europea y documentación de cesión. Nunca compres un animal sin origen identificable ni liberes un ejemplar cautivo.

El terrario correcto y la ventilación

La altura útil, la ventilación cruzada y las barreras visuales importan tanto como el volumen total.

Zona	Función	Cómo crearla
Parte alta	Asoleo y UVB	Rama segura a distancia calculada de las lámparas
Zona media	Movimiento, alimento y descanso	Red de ramas de varios diámetros y follaje
Zona baja	Retirada térmica y drenaje	Plantas, base limpia y salida de agua
Laterales	Privacidad y aire	Paneles visuales parciales sin anular ventilación

Materiales y seguridad

- ✓ Malla resistente y sin bordes cortantes; puertas y pasacables bien cerrados.
- ✓ Ramas naturales sin pesticidas, firmes y de diámetro adecuado al agarre.
- ✓ Bombillas siempre fuera del alcance.
- ✓ Nada de fuentes, cascadas decorativas o agua estancada difícil de limpiar.
- ✓ Bandeja de drenaje accesible que no permita contacto con agua sucia.

Cristal o malla

Ambos pueden funcionar según clima, tamaño y ventilación. Un terrario de cristal necesita ventilación cruzada real; uno de malla puede perder humedad demasiado rápido. El diseño se ajusta al ambiente doméstico, no a una regla única.

Temperatura, humedad, UVB e iluminación

Los camaleones se termorregulan desplazándose. Deben poder salir por completo del calor, la luz y la radiación UVB.

Equipo	Uso correcto	Error frecuente
Termómetros con sonda	Medir rama de asoleo y zonas media/baja	Un único reloj en la pared
Higrómetros digitales	Registrar ciclos y máximos/mínimos	Mantener una cifra fija todo el día
UVB lineal	Crear una zona útil con sombra y distancia segura	UVB pequeño, bloqueado por vidrio o demasiado cerca
Luz visible	Iluminar plantas y favorecer conducta diurna	Terrario oscuro salvo el punto de calor
Temporizadores	Ciclo regular de día y noche	Bombillas rojas o azules nocturnas

Montaje práctico

- ✓ Superpone asoleo y UVB para crear una zona de “sol”.
- ✓ Usa un medidor UV cuando sea posible y sigue la tabla de distancia del fabricante.
- ✓ Crea sombra densa y ramas a distintas alturas.
- ✓ Mantén un fotoperiodo estacional coherente, habitualmente alrededor de 12 horas.
- ✓ Cambia el tubo según fabricante o medición, aunque aún emita luz visible.

RIESGO DOBLE: UVB insuficiente favorece enfermedad ósea; una lámpara demasiado intensa o cercana puede dañar ojos y piel. La distancia y la malla modifican la exposición.

Hidratación, alimentación y suplementos

Muchos camaleones beben gotas de hojas y ramas. La hidratación debe producir oportunidades de bebida y después permitir ventilación y secado.

Sistema	Ventaja	Control necesario
Pulverización	Cubre hojas y activa conducta de bebida	Duración, frecuencia, secado y drenaje
Goteo	Ofrece agua durante más tiempo	Recoger toda el agua sobrante
Nebulización nocturna	Aumenta humedad en especies/climas adecuados	Solo con noches frescas y buena ventilación
Bebedero abierto	Poco utilizado por muchos camaleones	No confiar en él como única fuente

Alimentación

- ✓ Grillos, langostas, cucarachas de cría, gusanos de seda y larvas de mosca soldado negra.
- ✓ Rotar presas; limitar gusanos de cera, zophobas y otras larvas grasas.
- ✓ Realizar gut-load 24-48 horas antes de ofrecer los insectos.
- ✓ Usar comedero controlado o alimentación supervisada para retirar sobrantes.
- ✓ No ofrecer insectos silvestres por pesticidas, parásitos o toxicidad.

Calcio y vitaminas

La frecuencia depende de especie, edad, sexo, reproducción, dieta, UVB y producto. Sigue la etiqueta y el plan veterinario. El exceso de vitamina D3 o vitamina A también puede producir enfermedad.

Un terrario funcional permite trepar, ocultarse, elegir temperatura y beber sin quedar constantemente expuesto.

Elemento	Aporta	Precaución
Pothos / Epipremnum	Cobertura y hojas resistentes	Lavar y trasplantar a sustrato seguro
Schefflera	Estructura de hojas y refugio	Ramas internas no siempre soportan adultos grandes
Ficus	Cobertura y soporte	Savia irritante; evitar daños y vigilar ingestión
Hibisco	Hojas, flores y estructura	Necesita mucha luz y mantenimiento
Ramas naturales	Rutas, ejercicio y agarre	Desinfectar, fijar y evitar especies aromáticas/resinosas

Diseño de rutas

- ✓ Ramas horizontales y diagonales conectadas, no una única percha.
- ✓ Diámetros variados que permitan cerrar bien los pies.
- ✓ Cobertura visual en el centro y zonas abiertas controladas bajo las lámparas.
- ✓ Comedero accesible desde una rama estable.
- ✓ Cambios pequeños; no rehacer el territorio completo con frecuencia.

PLANTAS SEGURAS: Compra plantas sin tratamientos sistémicos, lava hojas y raíces y cambia la tierra. Investiga cada especie vegetal antes de introducirla.

Un camaleón tranquilo no necesita ser tocado. El objetivo es que coma, beba y se desplace sin mostrar señales persistentes de estrés.

Manejo mínimo y seguro

- ✓ Deja que suba a una rama o a la mano; nunca lo arranques de su agarre.
- ✓ Sostén una ruta delante, no aprietes el cuerpo ni la cola.
- ✓ Mantén sesiones muy breves y solo si el animal permanece calmado.
- ✓ Evita espejos, otros camaleones y exposición cercana a perros o gatos.
- ✓ Para traslados, usa una planta o rama dentro de un recipiente ventilado.

Muda

Los jóvenes mudan con más frecuencia. Una humedad y nutrición correctas facilitan el proceso. No arranques piel adherida ni baños al animal por rutina; revisa dedos, cresta, cola y ojos.

Señal	Interpretación posible	Respuesta
Cuerpo comprimido / se esconde	Evita exposición o amenaza	Aumentar privacidad y distancia
Siseo, boca abierta, embestida	Defensa intensa	Detener el acercamiento
Colores oscuros bajo calor	Asoleo o estado fisiológico	Observar contexto y temperatura
Paseo repetitivo por malla	Búsqueda, territorio o estrés	Revisar espacio, vistas y parámetros

Las hembras de varias especies pueden formar huevos sin haber convivido con un macho. La prevención y una zona de puesta son esenciales.

Caja o zona de puesta

- ✓ Recipiente profundo y opaco que permita excavar sin derrumbarse.
- ✓ Sustrato ligeramente húmedo, no encharcado.
- ✓ Acceso privado mediante ramas y cobertura vegetal.
- ✓ Instalación permanente o anticipada en especies ponedoras.
- ✓ No observar de cerca ni desenterrar mientras excava.

Señales que requieren atención

Excavación y cambios de apetito pueden preceder a la puesta. Debilidad, ojos cerrados, esfuerzo sin resultado, permanencia en el suelo o abdomen persistente después de excavar requieren veterinario urgente.

Reducir puestas excesivas

En hembras del Yemen y otras especies, exceso de calor y alimento puede favorecer grandes puestas. El plan debe ajustarse con un veterinario sin provocar desnutrición ni enfriamiento peligroso.

URGENCIA REPRODUCTIVA: Retención de huevos, prolapso, temblores o incapacidad para trepar son emergencias veterinarias. No administres oxitocina o calcio concentrado por tu cuenta.

Los ojos, el agarre, la postura y los uratos ofrecen información diaria. Un camaleón enfermo puede empeorar rápidamente.

Aspecto	Compatible con normalidad	Consultar pronto
Ojos	Abiertos, llenos y móviles durante el día	Cerrados de día, hundidos, secreción
Agarre	Firme y coordinado	Caídas, temblores, debilidad
Respiración	Silenciosa, boca cerrada	Ruido, moco, boca abierta sin calor
Boca	Mucosa limpia	Placas, hinchazón, saliva espesa
Uratos	Blancos con pequeña zona amarillenta posible	Naranja persistente, escasos o ausentes
Peso	Tendencia estable	Pérdida progresiva o rápida

Problemas frecuentes

- ✓ Deshidratación y enfermedad renal.
- ✓ Enfermedad metabólica ósea por calcio, vitamina D3, UVB o temperatura incorrectos.
- ✓ Parásitos intestinales, especialmente en animales de origen silvestre.
- ✓ Infecciones respiratorias, oculares y de boca.
- ✓ Quemaduras térmicas y daño ocular por iluminación mal instalada.
- ✓ Retención de huevos y prolapso en hembras.

URGENCIA: Acude de inmediato ante dificultad respiratoria, caída repetida, convulsiones, prolapso, quemadura, hemorragia, ojos cerrados durante el día o deterioro rápido.

La limpieza debe retirar residuos sin destruir el microclima ni dejar productos irritantes.

Frecuencia	Acción
Diaria	Retirar heces, uratos e insectos; revisar agua, ojos, agarre y equipo.
Semanal	Lavar comederos y drenaje; podar hojas dañadas y revisar ramas.
Mensual / según sistema	Mantenimiento profundo parcial, bombas, boquillas y bandejas.
Siempre	Utensilios separados para cuarentena y lavado de manos.

Registro mínimo

Fecha	Peso	Apetito	Ojos	Uratos	Observaciones

Desinfección segura

- ✓ Traslada al animal a un recipiente ventilado y térmicamente seguro.
- ✓ Retira primero toda materia orgánica.
- ✓ Usa un desinfectante apto para reptiles y respeta dilución y contacto.
- ✓ Aclara cuando proceda, seca y ventila antes de reintroducirlo.
- ✓ Nunca mezcles lejía con amoníaco, vinagre u otros limpiadores.

Completa esta ficha con los parámetros específicos de tu especie y colócala junto al terrario.

PARÁMETRO	MI CAMALEÓN
Especie / nombre científico	_____
Sexo / edad aproximada	_____
Peso actual	_____ g
Terrario (ancho × fondo × alto)	_____
Asoleo / ambiente	_____ / _____ °C
Temperatura nocturna	_____ °C
Humedad día / noche	_____ / _____ %
UVB / distancia	_____
Agua / pulverización	_____
Veterinario / teléfono	_____

Comprobación diaria en 60 segundos

- ✓ ☐ Ojos abiertos y llenos durante el día.
- ✓ ☐ Agarre firme y respiración silenciosa.
- ✓ ☐ Clima, UVB y sistemas de agua funcionan.
- ✓ ☐ Sin agua estancada ni ramas inestables.

Errores frecuentes

- ✓ Comprar sin conocer especie, sexo u origen.
- ✓ Terrario pequeño, oscuro o mal ventilado.
- ✓ Pulverizar sin drenaje ni secado.
- ✓ Usar UVB o calor sin medir la rama.
- ✓ Alojamiento dos juntos o forzar el manejo.

Material educativo general. Los rangos deben adaptarse a especie, edad, sexo, reproducción, salud, equipo y clima de la vivienda.

Fuentes recomendadas

- ✓ Merck Veterinary Manual — Nutrition in reptiles.
- ✓ Merck Veterinary Manual — Disorders and diseases of reptiles.
- ✓ Merck Veterinary Manual — Management and husbandry of reptiles.
- ✓ CITES Checklist y CITES Trade Database — legalidad y comercio internacional.
- ✓ IUCN Red List — distribución y conservación de especies.
- ✓ British Veterinary Zoological Society — recursos y localización de veterinarios.
- ✓ ReptiFiles / Chameleon Academy — manuales especializados por especie.

Qué llevar al veterinario

- ✓ Registro de peso, apetito, ojos, heces y uratos.
- ✓ Fotografías del terrario completo y del animal.
- ✓ Temperaturas, humedad, ciclo de pulverización y bajada nocturna.
- ✓ Marca, modelo y distancia de UVB y calor.
- ✓ Lista de insectos, gut-load y suplementos con frecuencia.
- ✓ Muestra fecal fresca si la clínica la solicita.

AVISO: Esta guía no sustituye una consulta veterinaria. No administres antibióticos, antiparasitarios, vitamina A, vitamina D3 o calcio concentrado sin diagnóstico y dosis profesional.

Idea final

El cuidado responsable de un camaleón consiste en ofrecer privacidad, aire limpio, agua disponible en ciclos, luz útil, temperaturas medibles y una dieta variada. Observar cada día vale más que manipular.