



GUÍA COMPLETA 2026

Cuidado de Ranas

Especies · Terrario · Agua · Humedad · Alimentación · Salud

Un manual visual y práctico para elegir las y cuidarlas con responsabilidad.

PIEL Muy sensible	AGUA Segura y estable	MANEJO Solo lo necesario
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

3D CUSTOM TERRA · HÁBITAT · DISEÑO · FABRICACIÓN

Encuentra rápidamente la información que necesitas. Cada bloque principal comienza en una página nueva.

00	Empieza aquí
01	1. Tipos de ranas: guía comparativa
02	2. Elegir especie y preparar la llegada
03	3. Ranas arborícolas
04	4. Ranas dardo
05	5. Pacman, tomate y especies terrestres
06	6. Acuáticas, semiacuáticas y gigantes
07	7. El terrario correcto
08	8. Temperatura, humedad, agua, UVB y luz
09	9. Alimentación y suplementación
10	10. Sustrato, plantas y enriquecimiento
11	11. Manejo, conducta y convivencia
12	12. Bioseguridad y reproducción
13	13. Salud y señales de alarma
14	14. Ficha rápida y errores frecuentes
15	15. Fuentes y nota veterinaria



Empieza aquí

Las ranas pueden ser arborícolas, terrestres, acuáticas o semiacuáticas. Cada forma de vida exige un recinto diferente.

Los 6 imprescindibles

1. ESPECIE	2. TERRARIO	3. AGUA
Nombre científico confirmado	Vertical, terrestre o acuático	Tratada y compatible con anfibios
4. CLIMA	5. DIETA	6. VETERINARIO
Temperatura, humedad y ventilación	Presas vivas y suplementos	Profesional de animales exóticos

Ruta recomendada

- ✓ Elige por necesidades y dificultad, no solo por color.
- ✓ Monta y estabiliza el terrario antes de la llegada.
- ✓ Usa termómetros e higrómetros digitales y comprueba la calidad del agua.
- ✓ Compra ejemplares nacidos en cautividad, trazables y con documentación.
- ✓ Prepara cuarentena y localiza un veterinario de exóticos.

REGLA DE ORO: Las ranas son animales de observación. Manipularlas innecesariamente daña su barrera cutánea y aumenta el estrés.

Rangos y niveles orientativos. Confirma siempre la especie exacta y la ficha del criador responsable.

Especie	Hábitat / rango orientativo	Talla aprox.	Nivel
Rana arborícola de White · <i>Ranoidea caerulea</i>	Arborícola; 22-28 °C	7-12 cm	Inicial
Rana de ojos rojos · <i>Agalychnis callidryas</i>	Arborícola húmeda; 24-28 °C	5-7 cm	Medio
Rana de leche amazónica · <i>Trachycephalus resinifictrix</i>	Arborícola húmeda; 24-28 °C	7-10 cm	Medio
Dardo azul · <i>Dendrobates tinctorius</i>	Terrestre tropical; 20-25 °C	4-6 cm	Medio
Dardo amarilla · <i>Dendrobates leucomelas</i>	Terrestre tropical; 20-25 °C	3-5 cm	Medio
Ranitomeya imitator	Pequeña arborícola; 20-25 °C	1,5-2 cm	Avanzado
Pacman · <i>Ceratophrys cranwelli</i>	Terrestre excavadora; 24-28 °C	8-15 cm	Inicial-medio
Rana tomate · <i>Dyscophus guineti</i>	Terrestre húmeda; 21-26 °C	6-10 cm	Inicial-medio
Ventre de fuego · <i>Bombina orientalis</i>	Semiacuática templada; 18-24 °C	4-6 cm	Medio
Rana enana africana · <i>Hymenochirus spp.</i>	Acuática; 23-26 °C	3-4 cm	Medio
Rana toro africana · <i>Pyxicephalus adspersus</i>	Terrestre gigante; 24-28 °C	12-25 cm	Avanzado
Rana de Budgett · <i>Lepidobatrachus laevis</i>	Acuática estacional; 24-28 °C	8-13 cm	Avanzado

RANGOS: Son puntos de partida, no objetivos universales. Edad, noche, estación y procedencia cambian el plan.

Elegir especie y preparar la llegada

Una rana bien elegida encaja con la temperatura de tu hogar, el alimento vivo disponible y el tiempo de mantenimiento.

Preguntas antes de decidir

Pregunta	Por qué importa
¿Vertical, terrestre o acuática?	Determina forma, ventilación, drenaje y superficie útil.
¿Qué temperatura alcanza la habitación en verano?	Muchas ranas dardo sufren con calor excesivo.
¿Puedo mantener insectos vivos?	La mayoría necesita presas variadas y correctamente alimentadas.
¿Puedo tratar y analizar el agua?	Cloro, metales y parámetros inadecuados atraviesan su piel.
¿Tengo espacio de cuarentena?	Reduce el riesgo de quitridio, ranavirus y parásitos.

Antes de llevarla a casa

- ✓ Confirma nombre científico, edad aproximada, dieta, procedencia y documentos.
- ✓ Busca ojos claros, postura normal, piel sin lesiones y respuesta adecuada.
- ✓ Evita ejemplares silvestres o de origen dudoso.
- ✓ No añadas una rana nueva directamente a una colección.

LEGALIDAD: Consulta CITES, normativa de la UE, España y tu comunidad autónoma antes de comprar, criar o ceder especies protegidas.



Rana de White, ojos rojos y rana lechera amazónica.

Necesitan altura útil, ramas seguras, hojas amplias, ventilación cruzada y acceso sencillo al agua.

Especie	Claves	Precaución
White	Robusta, nocturna y de gran apetito; refugios altos.	Tendencia a obesidad y lesiones por recintos pequeños.
Ojos rojos	Vegetación densa, noches húmedas y buena ventilación.	Sensible al manejo y al aire estancado.
Leche amazónica	Ramas gruesas y cavidades elevadas; agua impecable.	Secreciones defensivas; manipulación mínima.

Base de mantenimiento

- ✓ Terrario vertical con varios niveles y recorridos estables.
- ✓ Pulverización que permita ciclos húmedo-seco sin encharcar todo.
- ✓ Plato o zona acuática de salida fácil, renovada con frecuencia.
- ✓ Presas variadas, gut-loaded y de tamaño apropiado.
- ✓ Plantas resistentes sin pesticidas ni bordes cortantes.

CALOR: Nunca calientes el cristal de forma que la rana pueda quedar pegada a una superficie peligrosa. Controla cualquier fuente con termostato.



Ranas dardo de distintos tamaños y patrones.

En cautividad no suelen ser venenosas porque no reciben los alcaloides de su dieta silvestre, pero siguen siendo anfibios delicados.

Grupo	Conducta / alimento	Nivel
Dendrobates tinctorius	Terrestre; mosca de la fruta y colémbolos.	Medio
Dendrobates leucomelas	Activa y trepadora; microinsectos variados.	Medio
Dendrobates auratus	Más reservada; hojarasca y cobertura.	Medio
Ranitomeya spp.	Muy pequeñas; terrario maduro y microfauna constante.	Avanzado

Terrario tropical maduro

- ✓ Temperaturas moderadas: el sobrecalentamiento es un riesgo principal.
- ✓ Humedad alta con ventilación real; condensación constante no equivale a buen ambiente.
- ✓ Drenaje separado del sustrato, hojarasca y abundantes refugios.
- ✓ Cultivos de alimento preparados antes de comprar las ranas.
- ✓ Los grupos y sexos deben planificarse por especie.

TRAZABILIDAD: Muchas dendrobátidas están reguladas. Conserva factura, identificación, certificado y cualquier documento CITES aplicable.

Pacman, tomate y especies terrestres



Rana Pacman, rana tomate y rana pintada asiática.

Pasan gran parte del tiempo en el suelo o enterradas. Necesitan superficie, sustrato seguro y humedad estable sin saturación.

Especie	Mantenimiento	Riesgo típico
Pacman	Capa profunda de sustrato, calor moderado y presas controladas.	Obesidad, ingestión de sustrato y agua inadecuada.
Tomate	Hojarasca, refugios y ambiente húmedo ventilado.	Estrés por manipulación y secreción defensiva.
Toro africana	Gran recinto, suelo profundo y dieta rigurosa.	Mordida potente, tamaño y sobrealimentación.

Alimentación prudente

- ✓ No uses ratones como alimento rutinario; prioriza invertebrados variados.
- ✓ La presa no debe superar una anchura segura respecto a la boca del animal.
- ✓ Retira grillos no consumidos: pueden morder a una rana inmóvil.
- ✓ Controla peso y condición corporal, especialmente en Pacman y toro africana.

MORDIDA: Las ranas grandes pueden morder. Usa pinzas adecuadas para alimentación y nunca acerques los dedos como si fueran una presa.

Acuáticas, semiacuáticas y gigantes

El agua se convierte en el hábitat: debe estar ciclada, estable y libre de sustancias dañinas.

Rana enana africana · *Hymenochirus spp.*

- ✓ Acuario ciclado con corriente suave, tapa segura y acceso libre a la superficie.
- ✓ Profundidad moderada y plantas/refugios sin huecos donde pueda quedar atrapada.
- ✓ Alimento acuático apropiado; vigila que coma, especialmente con peces.
- ✓ No confundir con la rana de uñas africanas, *Xenopus laevis*, mucho mayor.

Bombina orientalis

- ✓ Paludario con zona acuática limpia y salidas terrestres fáciles.
- ✓ Temperaturas templadas; evita calor tropical constante.
- ✓ Secreción cutánea irritante: no manipular salvo necesidad.

Budgett y grandes acuáticas

- ✓ Especializadas, depredadoras y con fuerte carga orgánica.
- ✓ Necesitan filtración, cambios de agua y alimentación planificados.

NUNCA LIBERAR: No liberes anfibios, huevos, renacuajos, plantas ni agua del acuario en el medio natural.

El diseño debe permitir limpiar, observar y medir sin destruir los refugios del animal.

Tipo	Elementos esenciales	Ejemplos
Vertical	Altura útil, ramas, hojas, ventilación cruzada.	White, ojos rojos, rana de leche.
Terrestre	Superficie, sustrato profundo, refugios y plato de agua.	Pacman, tomate, toro africana.
Tropical bioactivo	Drenaje, barrera, sustrato, hojarasca y microfauna.	Dendrobates y Ranitomeya.
Acuático / paludario	Ciclado, filtración suave, salidas y tapa.	Hymenochirus, Bombina, Budgett.

Seguridad

- ✓ Tapa sin huecos: muchas ranas escapan por aberturas mínimas.
- ✓ Sin metales oxidables, pesticidas, pinturas sin curar ni adhesivos expuestos.
- ✓ Entradas de filtro protegidas y desniveles con salida fácil.
- ✓ Cables, calefacción y nebulización fuera del alcance del animal.

PRUEBA PREVIA: Haz funcionar el recinto varios días —y cicla el acuario cuando corresponda— antes de introducir la rana.

Temperatura, humedad, agua, UVB y luz

Un terrario húmedo no debe ser un terrario estancado. Temperatura, agua y ventilación trabajan juntas.

Elemento	Control correcto	Error frecuente
Temperatura	Sondas digitales en zonas representativas.	Calentar todo el recinto sin zona fresca.
Humedad	Higrómetro, ciclos y observación del sustrato.	Condensación permanente y aire inmóvil.
Agua	Acondicionada y con parámetros adecuados.	Usar agua clorada o destilada pura de forma crónica.
UVB	Nivel bajo/moderado según especie y refugios.	Sin sombra o lámpara demasiado cerca.
Fotoperiodo	Ciclo día/noche regular con temporizador.	Luz nocturna intensa o continua.

Agua segura

Trata cloro y cloraminas con un acondicionador compatible. Si usas ósmosis, debe remineralizarse según el sistema y la especie. No emplees jabones ni limpiadores domésticos.

UVB

La evidencia y las necesidades varían por especie. Una exposición suave con zonas de sombra puede ser beneficiosa, pero el suplemento y la lámpara deben coordinarse para evitar excesos.

MEDIR ANTES DE CORREGIR: No pulverices, calientes o suplementes por rutina sin saber qué ocurre realmente en el recinto.

La mayoría de las ranas adultas mantenidas en terrario necesita presas vivas variadas.

Presa	Uso	Precaución
Grillos / cucarachas pequeñas	Base rotatoria para especies medianas.	Gut-loading y tamaño apropiado.
Mosca de la fruta	Dendrobátidas y juveniles.	Mantener cultivos de reserva.
Colémbolos	Microfauna y alimento complementario.	No bastan solos para especies grandes.
Lombrices	Buena variedad para muchas terrestres.	Procedencia segura, sin pesticidas.
Larvas grasas	Premio ocasional.	Exceso de grasa y mala proporción mineral.

Suplementación

- ✓ Alimenta bien a los insectos antes de ofrecerlos.
- ✓ Usa calcio y vitaminas formulados para anfibios/reptiles según especie, edad, dieta y UVB.
- ✓ La vitamina A es necesaria, pero el exceso es tóxico; sigue un plan profesional.
- ✓ Desecha polvo húmedo o caducado y no mezcles suplementos al azar.

FRECUENCIA: Juveniles y especies pequeñas comen de forma distinta a adultos grandes. Ajusta por crecimiento, condición corporal y actividad.

El montaje debe mantener humedad, permitir conductas naturales y reducir el contacto con residuos.

Capas de un tropical bioactivo

Capa	Función
Drenaje	Recoge exceso de agua sin saturar las raíces.
Barrera	Separa drenaje y sustrato.
Sustrato	Retiene humedad y permite plantas/refugio.
Hojasasca	Cobertura, microhábitat y superficie limpia.
Microfauna	Ayuda con residuos; no sustituye la limpieza.

Materiales

- ✓ Corteza de corcho, ramas curadas y plantas sin pesticidas.
- ✓ Sustrato sin fertilizantes, perlita expuesta ni fibras peligrosas.
- ✓ Musgo solo donde no pueda ingerirse con facilidad.
- ✓ Piedras y madera firmes, sin riesgo de vuelco o atrapamiento.

Enriquecimiento

- ✓ Variar rutas, alturas, refugios, hojas de descanso y zonas de caza.
- ✓ Repartir alimento de forma controlada para estimular búsqueda.

BIOACTIVO: No significa “sin mantenimiento”. Retira heces, cadáveres de insectos, comida y hojas en descomposición; controla el drenaje.

Observa más y toca menos. El manejo se reserva para revisiones, traslados o atención veterinaria.

Si debes moverla

- ✓ Lávate y aclárate muy bien las manos; mejor usa guantes de nitrilo sin polvo humedecidos.
- ✓ No uses crema, perfume, repelente, gel hidroalcohólico ni jabón residual.
- ✓ Sostén sin apretar y durante el menor tiempo posible.
- ✓ Cambia guantes entre recintos para evitar transmisión de patógenos.

Convivencia

Situación	Respuesta
Especies diferentes	No mezclar: necesidades, toxinas y patógenos incompatibles.
Tamaños diferentes	Riesgo de depredación o competencia.
Misma especie	Solo si su conducta, sexado, espacio y cuarentena lo permiten.
Con peces o reptiles	Evitar salvo montaje especializado y plenamente compatible.

Conductas que observar

- ✓ Postura, actividad nocturna/diurna, llamadas, caza, muda y uso del agua.
- ✓ Cambios repentinos de ubicación o actividad pueden indicar un problema ambiental.

HIGIENE: Los anfibios pueden portar Salmonella. Lávate las manos después y evita acceso de niños pequeños a agua o material del terrario.

La cuarentena protege a la rana nueva, a tu colección y a las poblaciones silvestres.

Cuarentena

- ✓ Recinto separado, utensilios exclusivos y orden de trabajo: sanos primero, cuarentena al final.
- ✓ Registro de peso, alimentación, heces, piel y conducta.
- ✓ Evaluación veterinaria y pruebas cuando proceda.
- ✓ No compartas agua, plantas, sustrato, pinzas o nebulización entre grupos.

Quitridio y ranavirus

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), *B. salamandrivorans* y los ranavirus pueden propagarse mediante animales, agua, manos y equipos. La prevención, el diagnóstico y la desinfección dirigida son esenciales.

Reproducción

- ✓ Exige conocer ciclo estacional, cortejo, puesta, renacuajos y metamorfosis.
- ✓ Los renacuajos pueden necesitar agua, densidad y dieta distintas por especie.
- ✓ Planifica destino legal y responsable de todas las crías.

RESIDUOS: No viertas agua, sustrato o animales en estanques, desagües exteriores o cursos naturales. Consulta cómo desinfectar y desechar de forma segura.

Los anfibios empeoran con rapidez. Actúa ante cambios de piel, postura, apetito o equilibrio.

Señal	Posibles causas	Acción
Piel roja, úlceras o descamación	Infección, trauma, tóxicos o agua inadecuada	Aislar y veterinario urgente.
Letargo o postura anormal	Temperatura, deshidratación, infección	Revisar parámetros y consultar.
Pérdida de peso	Parásitos, dieta, enfermedad	Pesaje, fecal y revisión.
Hinchazón / edema	Problema renal, osmótico o sistémico	Urgencia; no pinchar.
Temblores o debilidad	Desequilibrio mineral, tóxicos, enfermedad	Consulta inmediata.
No come	Estrés, temperatura, obstrucción o infección	Corregir entorno y evaluar.
Flotación o equilibrio anormal	Agua, gas, trauma o enfermedad	Veterinario; no medicar el agua.

Control en casa

- ✓ Peso periódico con recipiente limpio y báscula precisa.
- ✓ Fotografías de piel y postura bajo la misma iluminación.
- ✓ Registro de temperatura, humedad, agua, dieta y suplementos.
- ✓ Nunca uses antibióticos, antiparasitarios, sal o baños químicos sin diagnóstico.

URGENCIA: Hemorragia, prolapso, convulsiones, incapacidad para respirar o moverse, edema marcado y exposición a químicos requieren atención inmediata.

Imprime esta página y colócala cerca del terrario.

Revisión diaria y periódica

- ✓ ☐ Temperatura, humedad, agua y equipos dentro del plan.
- ✓ ☐ Rana localizada, postura normal y piel sin cambios.
- ✓ ☐ Presas consumidas y restos retirados.
- ✓ ☐ Peso, limpieza y mantenimiento registrados.

Errores que debes evitar

Error	Corrección
Comprar sin nombre científico	Confirmar especie, origen y documentos.
Manipular con frecuencia	Observar; usar guantes húmedos solo si es necesario.
Humedad sin ventilación	Crear ciclos, drenaje y ventilación cruzada.
Agua del grifo sin tratar	Acondicionar y comprobar parámetros.
Una sola presa sin suplementos	Variar, gut-load y seguir un plan mineral/vitamínico.

Mis datos

ESPECIE / ID	PESO BASE	VETERINARIO

OBJETIVO: Una rana estable mantiene conducta, apetito, piel y peso coherentes con su especie, edad y estación.

Información revisada con referencias veterinarias y de conservación. Consulta siempre una ficha específica y actualizada.

Fuentes de referencia

Entidad	Recurso
Merck Veterinary Manual	Environment and Husbandry for Amphibians; enfermedades de anfibios.
Amphibian Ark	Bioseguridad, cuarentena y conservación ex situ.
CITES	Checklist of CITES Species y comercio internacional.
IUCN Red List	Distribución y estado de conservación.
Veterinario de exóticos	Diagnóstico, agua, nutrición y medicina preventiva.

Nota veterinaria

Esta guía es educativa y no sustituye una consulta veterinaria. Temperatura, humedad, calidad del agua, UVB, dieta y suplementación deben individualizarse según especie, edad, procedencia y salud.

Normativa y conservación

Verifica la normativa vigente antes de adquirir, criar, transportar o ceder anfibios. Conserva toda la documentación y compra únicamente ejemplares de origen legal y trazable.

Enlaces

- ✓ merckvetmanual.com
- ✓ amphibianark.org
- ✓ checklist.cites.org
- ✓ iucnredlist.org

MENSAJE FINAL: La mejor rana es aquella cuyo microclima, alimento vivo, agua y bioseguridad puedes mantener de forma estable durante toda su vida.