



GUÍA COMPLETA 2026

Cuidado de Serpientes

Especies · Terrario · Temperatura · Humedad · Alimentación · Salud

Un manual visual y práctico para elegir las y cuidarlas con responsabilidad.

SEGURIDAD Terrario antifugas	CLIMA Gradiente controlado	MANEJO Breve y responsable
--	--------------------------------------	--------------------------------------

3D CUSTOM TERRA · HÁBITAT · DISEÑO · FABRICACIÓN



Índice

Encuentra rápidamente la información que necesitas. Cada bloque principal comienza en una página nueva.

00	Empieza aquí
01	1. Tipos de serpientes: guía comparativa
02	2. Elegir especie y preparar la llegada
03	3. Serpiente del maíz, kingsnake y falsa coral
04	4. Pitón real, boa y pitón alfombra
05	5. Hognose, arborícolas y especies avanzadas
06	6. El terrario correcto y la seguridad
07	7. Temperatura, humedad, UVB e iluminación
08	8. Alimentación, presas y ayunos
09	9. Sustrato, refugios y enriquecimiento
10	10. Manejo, muda y conducta
11	11. Convivencia, reproducción y cuarentena
12	12. Salud y señales de alarma
13	13. Limpieza y rutina de seguimiento
14	14. Ficha rápida y errores frecuentes
15	15. Fuentes y nota veterinaria



Empieza aquí

Una serpiente sana necesita seguridad, gradientes medidos, refugios, agua limpia, presas adecuadas y oportunidades de explorar sin estrés.

Los 6 imprescindibles

1. ESPECIE	2. TAMAÑO ADULTO	3. TERRARIO
Nombre científico confirmado	Longitud, grosor y fuerza reales	Seguro, ventilado y estructurado
4. CLIMA	5. ALIMENTO	6. VETERINARIO
Gradiente y humedad medidos	Presa completa descongelada	Profesional de animales exóticos

Ruta recomendada

- ✓ Elige la especie por tamaño adulto, dieta y actividad, no solo por el color.
- ✓ Monta y prueba el terrario durante al menos 7 días.
- ✓ Verifica cierres, rejillas, pasacables y huecos con especial atención.
- ✓ Localiza un veterinario de exóticos antes de comprar el animal.
- ✓ Registra peso, comidas, mudas, heces y conducta desde el primer día.

LECTURA RÁPIDA: Los rangos son orientativos. Ajusta según especie, edad, salud, estación, equipo, conducta y criterio veterinario.

1

Tipos de serpientes: guía comparativa

Existen más de 4.000 especies. Estas son algunas de las más conocidas en cautividad; no todas son apropiadas para principiantes.

Especie	Actividad / hábitat	Tamaño adulto aprox.	Nivel
Maíz · <i>Pantherophis guttatus</i>	Terrestre y trepadora; templada	100-150 cm	Inicial
Kingsnake · <i>Lampropeltis</i> spp.	Terrestre; activa y ofiófaga	90-180 cm	Inicial-medio
Falsa coral · <i>Lampropeltis triangulum</i> compl.	Terrestre; templada	90-150 cm	Inicial-medio
Pitón real · <i>Python regius</i>	Terrestre; sabana tropical	90-150 cm	Inicial-medio
Boa · <i>Boa imperator/constrictor</i>	Semiarborícola; tropical	180-300+ cm	Medio-avanzado
Pitón alfombra · <i>Morelia spilota</i>	Semiarborícola; variable	150-250 cm	Medio-avanzado
Hognose occidental · <i>Heterodon nasicus</i>	Excavadora; praderas secas	45-90 cm	Medio
Pitón arborícola verde · <i>Morelia viridis</i>	Arborícola; tropical	120-180 cm	Avanzado
Boa esmeralda · <i>Corallus caninus</i>	Arborícola; selva húmeda	140-200 cm	Avanzado
Pitón reticulada · <i>Malayopython reticulatus</i>	Gran constrictora; tropical	300-600+ cm	Solo expertos

NOMBRE CIENTÍFICO: Los nombres comunes y la taxonomía cambian. Confirma especie, localidad, sexo, procedencia y tamaño adulto antes de comprar el terrario.

2

Elegir especie y preparar la llegada

La mejor serpiente es la que puedes alojar, alimentar y manejar con seguridad durante toda su vida, que en muchas especies supera los 15-25 años.

Pregunta	Por qué importa
¿Qué tamaño y fuerza tendrá de adulta?	Determina recinto, cierres, manipulación y necesidad de otra persona.
¿Aceptas almacenar presas congeladas?	La mayoría necesita animales enteros del tamaño apropiado.
¿Es terrestre, excavadora o arborícola?	El espacio útil y el enriquecimiento cambian por completo.
¿Tu vivienda soporta el clima necesario?	Calor y humedad excesivos o insuficientes causan enfermedad.
¿Es legal y adecuada para tu experiencia?	Algunas especies requieren documentación o medidas especiales.

Antes de llevarla a casa

- ✓ Terrario estable con refugio cálido, refugio fresco y agua.
- ✓ Termostato, sondas, higrómetro y temporizador funcionando.
- ✓ Cierres con bloqueo y sin huecos flexibles.
- ✓ Presas congeladas de origen fiable y pinzas largas.
- ✓ Documentación de origen, historial de alimentación, última muda y sexo.

COMPRA RESPONSABLE: Prioriza animales criados legalmente en cautividad. Evita ejemplares sin documentación, muy delgados, con muda retenida o respiración ruidosa.

Serpiente del maíz, kingsnake y falsa coral



Serpiente del maíz, kingsnake y falsa coral: colúbridos diferentes.

Son colúbridos activos que agradecen espacio, ramas, zonas de excavación y cierres especialmente seguros.

Parámetro	Serpiente del maíz	Lampropeltis
Terrario adulto	Longitud útil similar o superior al animal	Amplio, terrestre y con altura aprovechable
Zona cálida	Aprox. 28-30 °C	Aprox. 27-30 °C según especie
Zona fresca	Aprox. 21-24 °C	Aprox. 21-24 °C
Humedad	Habitual 40-60 %; refugio húmedo	Variable; evitar humedad constante
Actividad	Explora, trepa y excava	Activa, fuerte respuesta alimentaria
Convivencia	Individual	Siempre individual; puede comer otras serpientes

Puntos clave

- ✓ Las crías pasan por huecos sorprendentemente pequeños.
- ✓ Ofrece ramas firmes, corteza, hojas y refugios ajustados al cuerpo.
- ✓ Usa pinzas para alimentar y evita confundir apertura del terrario con comida.
- ✓ Lampropeltis nunca debe alojarse con otra serpiente.

UVB: Un UVB lineal suave y una iluminación diurna bien instalada pueden favorecer ritmos y conducta natural. Debe existir sombra completa y distancia segura.



Pitón real, boa y pitón alfombra: tamaño y uso del espacio distintos.

Estas constrictoras difieren mucho en actividad, tamaño y uso de la altura. Una boa adulta no es una “pitón real más grande”.

Parámetro	Pitón real	Boa / pitón alfombra
Terrario adulto	Mínimo orientativo 120 x 60 x 60 cm	Dimensionado a longitud y fuerza; mayor altura útil
Zona cálida	Aprox. 30-32 °C	Aprox. 29-32 °C según especie
Zona fresca	Aprox. 24-26 °C	Aprox. 23-27 °C
Humedad	Aprox. 55-70 %, mayor en muda	Boa más húmeda; alfombra según localidad
Estructura	Refugios cerrados y ramas bajas	Ramas robustas, plataformas y suelo útil
Manejo	Habitualmente tolerante	Fuerza creciente; plan de seguridad

Puntos clave

- ✓ La pitón real no debe vivir en un recinto vacío por miedo a que “se estrese con espacio”.
- ✓ Las boas y pitones alfombra juveniles trepan; los adultos necesitan soportes capaces de sostener su peso.
- ✓ Para ejemplares grandes, nunca manipules a solas durante alimentación o situaciones de riesgo.
- ✓ No compres una gran constrictora sin conocer la normativa y disponer del recinto adulto.

Hognose, arborícolas y especies avanzadas



Hognose y arborícolas: especies de requisitos especializados.

Algunas especies son pequeñas pero no sencillas; otras requieren manejo profesional por tamaño, dieta, estrés o riesgo.

Grupo	Necesidad destacada	Precaución
Hognose occidental	Sustrato profundo, clima seco moderado	Saliva tóxica para presas; mordedura puede causar reacción
Morelia viridis	Terrario arborícola estable y perchas adecuadas	Sensible al manejo y a humedad/temperatura incorrectas
Corallus caninus	Clima tropical ventilado y alta estructura	Defensiva, dientes largos y mantenimiento avanzado
Pitones de sangre	Suelo amplio, humedad y limpieza excelentes	Cuerpo pesado y lectura de conducta necesaria
Reticuladas / birmanas	Recinto de habitación, protocolos y ayudantes	Fuerza, tamaño, coste y normativa; solo expertos

Especies venenosas

No se incluyen como mascotas domésticas. Requieren permisos, instalaciones, formación, protocolos médicos y experiencia profesional. Nunca manipules una serpiente silvestre que no puedas identificar.

SEGURIDAD: Una especie pequeña también puede escapar, morder o causar alergia. Una especie grande añade riesgo de constricción y exige un plan escrito de manejo.

El recinto debe permitir estirarse, moverse, esconderse y elegir microclima sin posibilidad de fuga.

Zona	Función	Elementos
Extremo cálido	Digestión y actividad	Refugio, sonda de termostato y superficie segura
Extremo fresco	Retirada térmica	Segundo refugio, agua y sombra
Altura útil	Trepa y exploración	Ramas, plataformas y refugios elevados según especie
Suelo	Excavación y desplazamiento	Sustrato apropiado, hojas y objetos estables

A prueba de fugas

- ✓ Puertas con cerradura o bloqueo; tapas sujetas en todos sus lados.
- ✓ Pasacables cerrados y rejillas que no puedan empujarse.
- ✓ Sin adhesivos expuestos dentro del recinto.
- ✓ Bombillas y emisores protegidos con jaulas.
- ✓ Ramas y rocas fijadas para que no atrapen ni aplasten.

Tamaño útil

Como referencia moderna, el recinto debe permitir que la serpiente se estire completamente usando longitud y anchura combinadas, además de ofrecer altura funcional según su conducta. Más espacio debe ir acompañado de cobertura y refugios.

Temperatura, humedad, UVB e iluminación

La serpiente debe poder elegir entre zonas, no soportar una temperatura única en todo el terrario.

Equipo	Uso correcto	Error frecuente
Termostato	Controlar cada fuente de calor con sonda fija	Calor sin regulación
Termómetros digitales	Medir aire cálido y fresco	Un único reloj adhesivo
Termómetro infrarrojo	Comprobar superficies	Usarlo como única medición del aire
Higrómetro digital	Registrar ciclos y máximos/mínimos	Pulverizar sin medir
Temporizador	Mantener día y noche regulares	Luz roja o azul nocturna

Calor e iluminación

- ✓ Las fuentes superiores crean un gradiente más natural; protege siempre la bombilla.
- ✓ Las mantas térmicas solo se usan con termostato y nunca deben cubrir todo el suelo.
- ✓ No uses piedras calefactoras: pueden causar quemaduras.
- ✓ Agrupa luz y calor en el extremo cálido y crea sombra en el fresco.
- ✓ Apaga toda luz por la noche; si hace falta calor, usa una fuente sin luz controlada.

HUMEDAD: Una cifra alta no compensa deshidratación ni ventilación deficiente. Ajusta sustrato, agua, refugio húmedo y ventilación según especie y muda.

La mayoría de las serpientes mascota come presas enteras. El tamaño y la frecuencia dependen de especie, edad, condición corporal y temperatura.

Etapa / situación	Orientación general	Control
Cría en crecimiento	Presa apropiada cada 5-10 días según especie	Peso y crecimiento sin exceso
Adulto pequeño/medio	Frecuentemente cada 10-21 días	Condición corporal y actividad
Gran constrictora adulta	Intervalos más largos y presas proporcionadas	Evitar obesidad y sobrealimentación
Ayuno	Revisar clima, muda, estación, sexo y salud	Veterinario si pierde peso o hay síntomas

Presa segura

- ✓ Prefiere presa previamente sacrificada, descongelada por completo y templada.
- ✓ Nunca uses microondas ni agua hirviendo: calientan de forma desigual.
- ✓ Ofrece con pinzas dentro del terrario; alimentar fuera no evita mordeduras.
- ✓ La presa debe ser proporcional al grosor de la serpiente, sin forzar tamaños excesivos.
- ✓ Retira una presa rechazada y no la dejes toda la noche si puede deteriorarse.

Después de comer

No manipules durante al menos 48 horas, y más tiempo tras comidas grandes. Mantén el gradiente correcto y evita cambios de terrario. La regurgitación requiere revisar causa y consultar al veterinario antes de volver a alimentar.

Sustrato, refugios y enriquecimiento

El enriquecimiento permite buscar, trepar, excavar, ocultarse y elegir sin convertir el terrario en un espacio inseguro.

Situación	Opción útil	Evitar
Cuarentena / enfermedad	Papel absorbente blanco	Sustrato que oculte heces o ácaros
Templadas terrestres	Tierra orgánica/mezcla naturalista adecuada	Arena sola, cedro, pino aromático
Tropicales	Fibra, tierra y hojarasca con humedad controlada	Encharcamiento y sustrato mohoso
Excavadoras	Capa profunda que mantenga túneles	Gravilla y virutas cortantes
Arborícolas	Base higiénica + altura estructurada	Perchas únicas y superficies resbaladizas

Refugios y actividad

- ✓ Al menos un refugio ajustado en cada extremo térmico.
- ✓ Refugio húmedo independiente durante la muda.
- ✓ Ramas, tubos, corteza y plataformas firmes según especie.
- ✓ Cobertura con hojas y zonas visualmente aisladas.
- ✓ Búsqueda de olores y cambios pequeños de disposición, sin eliminar todas las referencias.

BIOACTIVO: Puede funcionar con planificación, pero no sustituye cuarentena, control de heces ni limpieza. Debe adaptarse a la humedad y peso de la especie.

El manejo debe ser calmado, breve y respetar señales defensivas y la digestión.

Cómo manipular

- ✓ Acércate de lado y levanta desde debajo del cuerpo.
- ✓ Sostén varios puntos; no dejes colgar todo el peso.
- ✓ Permite que se desplace entre las manos sin sujetar la cabeza.
- ✓ No manipules durante muda, 48 horas tras comer o si adopta postura defensiva.
- ✓ Mantén separados niños pequeños, perros, gatos y otras mascotas.

Muda

Antes de mudar, los ojos se vuelven opacos y la piel pierde brillo. Después recuperan claridad y la muda suele salir en una pieza. Revisa puntas de cola y ojos; una muda fragmentada indica que hay que revisar hidratación, humedad, refugios o salud.

Señal	Interpretación posible	Respuesta
Cuello en "S" y mirada fija	Defensa o preparación de mordida	Dar espacio y cerrar el terrario
Vibración de cola	Alarma / defensa	Reducir estímulos
Siseo y cuerpo tenso	Estrés intenso	No forzar el manejo
Exploración nocturna	Conducta normal en muchas especies	Ofrecer rutas y seguridad

Convivencia, reproducción y cuarentena

La mayoría de serpientes se mantiene individualmente. Compartir terrario dificulta detectar enfermedad y puede causar estrés o canibalismo.

Cuarentena

- ✓ Recinto separado, sencillo y fácil de inspeccionar.
- ✓ Habitación o zona distinta cuando sea posible.
- ✓ Utensilios exclusivos y atención al animal nuevo en último lugar.
- ✓ Registro de comidas, heces, peso, muda y revisión de ácaros.
- ✓ Análisis fecal y revisión veterinaria según procedencia y riesgo.

Reproducción

Criar exige conocer genética, evitar cruces asociados a problemas de salud, disponer de incubación controlada y recintos individuales para todas las crías. Nunca juntes animales solo para “hacer compañía”.

Retención de huevos o crías

Esfuerzo repetido, hinchazón, debilidad, prolapso o permanencia anormal en el suelo requieren atención veterinaria urgente. No masajees ni administres calcio u hormonas por tu cuenta.

NUNCA MEZCLAR ESPECIES: Incluso con clima parecido, pueden competir, transmitir patógenos, lesionarse o depredarse. Lampropeltis presenta riesgo especial de canibalismo.

Las serpientes ocultan enfermedad. El peso, la postura, la respiración y el patrón de mudas permiten detectar problemas antes.

Aspecto	Compatible con normalidad	Consultar pronto
Respiración	Silenciosa, boca cerrada	Ruido, burbujas, cuello elevado
Boca	Mucosa limpia	Placas, hinchazón, saliva espesa
Piel	Escamas íntegras y secas	Heridas, ampollas, ácaros, muda retenida
Cuerpo	Musculatura uniforme	Columna marcada, bultos, obesidad
Heces / uratos	Patrón estable para el individuo	Sangre, diarrea persistente, parásitos
Conducta	Actividad y refugio habituales	Debilidad, giros, pérdida de equilibrio

Problemas frecuentes

- ✓ Infecciones respiratorias por temperatura, humedad o ventilación incorrectas.
- ✓ Ácaros y parásitos internos.
- ✓ Estomatitis o infección de boca.
- ✓ Quemaduras por calor sin termostato o protección.
- ✓ Regurgitación, obstrucción y estreñimiento.
- ✓ Enfermedad de ampollas y otras dermatitis por suciedad o humedad excesiva.

URGENCIA: Acude de inmediato ante dificultad respiratoria, prolapso, hemorragia, quemadura extensa, convulsiones, regurgitación repetida o deterioro rápido.

La higiene previene acumulación de bacterias, hongos y parásitos sin eliminar la estabilidad del entorno.

Frecuencia	Acción
Diaria	Retirar heces, uratos, muda y agua sucia; comprobar equipo.
Semanal	Lavar el cuenco, revisar refugios, cierres, ramas y sustrato.
Mensual / según sistema	Limpieza profunda parcial y mantenimiento técnico.
Siempre	Lavado de manos y utensilios separados para cuarentena.

Registro mínimo

Fecha	Peso	Comida	Muda	Heces	Observaciones

Desinfección segura

- ✓ Traslada la serpiente a un recipiente cerrado y ventilado.
- ✓ Retira primero toda materia orgánica.
- ✓ Usa desinfectante apto para reptiles con dilución y contacto correctos.
- ✓ Aclara cuando proceda y seca antes de reintroducirla.
- ✓ Nunca mezcles lejía con amoníaco, vinagre u otros limpiadores.

Completa esta ficha con los valores específicos de tu especie y colócala junto al terrario.

PARÁMETRO	MI SERPIENTE
Especie / nombre científico	_____
Sexo / edad aproximada	_____
Peso / longitud	_____ g / _____ cm
Terrario (ancho × fondo × alto)	_____
Zona cálida / fresca	_____ / _____ °C
Humedad habitual	_____ %
UVB / iluminación	_____
Presa y frecuencia	_____
Última comida / muda	_____
Veterinario / teléfono	_____

Comprobación diaria en 60 segundos

- ✓ ☐ Cierres, calor y termostato funcionan.
- ✓ ☐ Respiración silenciosa y postura normal.
- ✓ ☐ Agua limpia y sin heces o muda retenida.
- ✓ ☐ Temperatura y humedad están en rango.

Errores frecuentes

- ✓ Comprar sin conocer tamaño adulto.
- ✓ Usar calor sin termostato.
- ✓ Terrario vacío o con un solo refugio.
- ✓ Dar presas vivas o demasiado grandes.
- ✓ Alojamiento de dos serpientes juntas.

Material educativo general. Los rangos deben adaptarse a especie, edad, sexo, salud, reproducción, equipo y clima de la vivienda.

Fuentes recomendadas

- ✓ Merck Veterinary Manual — Management and husbandry of reptiles.
- ✓ Merck Veterinary Manual — Nutrition in reptiles.
- ✓ Merck Veterinary Manual — Disorders and diseases of reptiles.
- ✓ RSPCA — Corn snake y royal python care guides.
- ✓ CITES Checklist y CITES Trade Database — comercio y documentación.
- ✓ IUCN Red List — distribución y conservación de especies.
- ✓ British Veterinary Zoological Society — recursos veterinarios.

Qué llevar al veterinario

- ✓ Registro de peso, comidas, mudas, heces y conducta.
- ✓ Fotografías del terrario y del animal.
- ✓ Temperaturas, humedad y ubicación de las sondas.
- ✓ Marca, modelo y distancia de calor y UVB.
- ✓ Tipo, tamaño y frecuencia de las presas.
- ✓ Muestra fecal fresca si la clínica la solicita.

AVISO: Esta guía no sustituye una consulta veterinaria. No administres antibióticos, antiparasitarios, aceites, baños medicados o alimentación forzada sin diagnóstico profesional.

Idea final

El cuidado responsable empieza por conocer la especie y su tamaño adulto. Seguridad, refugios, gradientes medibles, agua limpia y alimentación proporcionada permiten que una serpiente explore y descanse con normalidad.