



GUÍA 2026 · PROYECTO 120 × 60 × 60 cm

Terrario para Serpientes

ESTRUCTURA · ANTIESCAPE · VENTILACIÓN · CALOR · REFUGIOS · CIERRES

Cómo construirlo, equiparlo y comprobarlo paso a paso.



Índice

N.º	CAPÍTULO
00	Empieza aquí
01	1. Plano base: 120 × 60 × 60 cm
02	2. Adaptaciones: maíz, pitón real y boa
03	3. Materiales, herramientas y presupuesto
04	4. Despiece y montaje de paneles
05	5. Frontal, cristales y cierre antiescape
06	6. Ventilación y pasos de cables
07	7. Electricidad y calefacción segura
08	8. Temperatura, humedad e iluminación
09	9. Refugios, ramas y estructura interior
10	10. Sustrato, agua y control de humedad
11	11. Acceso de alimentación y mantenimiento
12	12. Seguridad, cuarentena y transporte
13	13. Montaje final y prueba de siete días
14	14. Ficha de control y errores frecuentes
15	15. Fuentes, seguridad y mantenimiento



Empieza aquí

El recinto debe estar terminado, curado, equipado y funcionando durante una semana completa antes de introducir al animal.

DECISIÓN	POR QUÉ IMPORTA
Especie exacta	Define geometría, tamaño, clima y seguridad.
Talla adulta	Evita construir un recinto que quede pequeño.
Ubicación	Condiciona calor, humedad, acceso y mantenimiento.
Plan de emergencia	Prevé calor, frío, fugas, cortes y averías.

ORDEN: estructura → seguridad → equipos → decoración → medición → prueba.

1

Plano base: 120 × 60 × 60 cm

Decisión previa

PUNTO	CONTROL
1	Especie, longitud adulta, grosor, fuerza y actividad.
2	Tipo terrestre, excavador o semiarbóricola.
3	Temperatura y humedad reales de la vivienda.
4	Sistema de cierre y acceso de mantenimiento.

✓ Sistema de cierre y acceso de mantenimiento.

CONTROL: Sistema de cierre y acceso de mantenimiento.

Distribución

PUNTO	CONTROL
1	Refugio cálido ajustado al cuerpo.
2	Refugio fresco del mismo nivel de seguridad.
3	Ruta de ramas ancladas y agua estable.
4	Frontal accesible sin crear vías de escape.

✓ Frontal accesible sin crear vías de escape.

CONTROL: Frontal accesible sin crear vías de escape.

Materiales

PUNTO	CONTROL
1	PVC o panel sellado resistente a humedad.
2	Cristal templado con guías y bloqueo.
3	Rejillas metálicas atornilladas.
4	Tornillería inoxidable y sellador curado.

✓ Tornillería inoxidable y sellador curado.

CONTROL: Tornillería inoxidable y sellador curado.

Despiece

PUNTO	CONTROL
1	Monta base y techo completamente paralelos.
2	Sella trasera y laterales antes del frontal.
3	Prueba diagonales y ausencia de torsión.
4	Refuerza el techo para equipos exteriores.

✓ Refuerza el techo para equipos exteriores.

CONTROL: Refuerza el techo para equipos exteriores.

Cierre antiescape

PUNTO	CONTROL
1	Solape correcto entre cristales.
2	Tope que impida extraer hojas cerradas.
3	Cerradura o pasador independiente.
4	Huecos menores que la cabeza del animal.

✓ Huecos menores que la cabeza del animal.

CONTROL: Huecos menores que la cabeza del animal.

Ventilación

PUNTO	CONTROL
1	Entrada baja en zona fresca.
2	Salida alta opuesta para convección.
3	Rejillas fijadas con tornillos y arandelas.
4	Pasacables con tapón y segunda barrera.

✓ Pasacables con tapón y segunda barrera.

CONTROL: Pasacables con tapón y segunda barrera.

Electricidad

PUNTO	CONTROL
1	Calefacción controlada por termostato.
2	Sonda fijada y protegida de movimientos.
3	Lámpara con guarda si está dentro.
4	Regletas externas, elevadas y etiquetadas.

✓ Regletas externas, elevadas y etiquetadas.

CONTROL: Regletas externas, elevadas y etiquetadas.

Clima

PUNTO	CONTROL
1	Mide punto caliente, superficie de refugio y zona fresca.
2	Humedad ajustada a especie, no a sensación manual.
3	Fotoperiodo regular y oscuridad nocturna.
4	Repite mediciones tras cada cambio de sustrato.

✓ Repite mediciones tras cada cambio de sustrato.

CONTROL: Repite mediciones tras cada cambio de sustrato.



Interior

PUNTO	CONTROL
1	Dos refugios cerrados y estables.
2	Ramas atornilladas o ancladas al panel.
3	Superficies sin horquillas de atrapamiento.
4	Barreras visuales que permitan ocultarse.

✓ Barreras visuales que permitan ocultarse.

CONTROL: Barreras visuales que permitan ocultarse.

Sustrato y agua

PUNTO	CONTROL
1	Profundidad según conducta excavadora.
2	Cuenca estable, lavable y de tamaño adecuado.
3	Zona húmeda localizada cuando proceda.
4	Nada puede bloquear ventilación o sonda.

✓ Nada puede bloquear ventilación o sonda.

CONTROL: Nada puede bloquear ventilación o sonda.

Acceso

PUNTO	CONTROL
1	Puerta abre sin mover refugios.
2	Separador o caja segura para mantenimiento.
3	Pinzas y recipiente de transporte disponibles.
4	No dejes presas vivas sin supervisión.

✓ No dejes presas vivas sin supervisión.

CONTROL: No dejes presas vivas sin supervisión.

Seguridad

PUNTO	CONTROL
1	Un animal por recinto salvo plan experto.
2	Cuarentena con herramientas separadas.
3	Etiqueta exterior con especie y contacto.
4	Plan para corte eléctrico y escape.

✓ Plan para corte eléctrico y escape.

CONTROL: Plan para corte eléctrico y escape.

Prueba de siete días

PUNTO	CONTROL
1	24 h de control continuo de termostato.
2	Mapa térmico día/noche.
3	Prueba física de cierres y rejillas.
4	Simulación de limpieza y apertura.

✓ Simulación de limpieza y apertura.

CONTROL: Simulación de limpieza y apertura.

Valores y errores

PUNTO	CONTROL
1	Registrar caliente, fresco, humedad y fecha de equipos.
2	Evitar cinta adhesiva interior, piedras sueltas, huecos y calor sin termostato.

✓ Evitar cinta adhesiva interior, piedras sueltas, huecos y calor sin termostato.

CONTROL: Evitar cinta adhesiva interior, piedras sueltas, huecos y calor sin termostato.

Mantenimiento

PUNTO	CONTROL
1	Diario: cierres, agua y conducta.
2	Semanal: heces, sustrato y fijaciones.
3	Mensual: rejillas, cristales, sondas y cableado.
4	Fuentes: Merck Veterinary Manual, RSPCA y Arcadia Reptile.

✓ Fuentes: Merck Veterinary Manual, RSPCA y Arcadia Reptile.

CONTROL: Fuentes: Merck Veterinary Manual, RSPCA y Arcadia Reptile.